

**Papel para**  
**Consumo Interno**  
**Empresarial**

# Catálogo Bobinas y Extendidos



**Bristol**<sup>®</sup>  
S.R.  
CARTULINAS PARA IMPRESIÓN

 **KROMOS**<sup>®</sup>  
LIGERO  
Especial para artes gráficas • Alta opacidad



**CULTURAL**<sup>®</sup>  
AHUESADO   
Papel especial para el mercado editorial

CARTULINA  
**expression**<sup>®</sup>

 **KROMOS**<sup>®</sup>95  
Papel especial para artes gráficas • Alta opacidad

Papel Tipo Revolución®

# Extendidos

# Cartulina expression®



Cartulina para trabajos escolares y usos diversos

Ideal para:


- Dibujar
- Recortar
- Pegar
- Exponer

- 135 g/m<sup>2</sup>
- Tamaño 50x65 cms

Fórmula mejorada flexible y manejable

Equilibrio perfecto entre calidad y precio

DISPONIBLE EN:



Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida	Conteo	Código Paquete EAN 13	DUN 14	Kg/Millar	Paq/Cama	Cama/Tarima	Paq/Tarima	Cupo/Trailer
● MTS	4193	95%	135	50X65	200	7502233376585	17502233376582	43.875	2	36	72	35
● MTS	4189	AZUL	135	50X65	200	7502233376592	17502233376599	43.875	2	36	72	35
● MTS	4190	CANARIO	135	50X65	200	7502233376608	17502233376605	43.875	2	36	72	35
● MTS	4191	ROSA	135	50X65	200	7502233376615	17502233376612	43.875	2	36	72	35
● MTS	4192	VERDE	135	50X65	200	7502233376622	17502233376629	43.875	2	36	72	35
● MTS	0229	95%	180	50X65	250	7502233375212	17502233375219	58.500	2	24	48	32

● Make To Stock ● Make To Order

### Cartulina Bristol SR®

Cartulina para impresión offset, tipográfico y flexografía a 4 tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida	Conteo	Código Paquete EAN 13	Kg/Millar	Paq/Cama	Cama/Tarima	Paq/Tarima	Cupo/Trailer
● MTS	0894	93%	180	50X65	250	7502233373072	58.500	2	26	52	30
● MTS	0900	93%	200	50X65	250	7502233373126	65.000	2	24	48	29

### Kromos 95®

Papel bond de alta opacidad para artes gráficas, impresión offset, tipográfico y flexografía a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida	Conteo	Código Paquete EAN 13	Kg/Millar	Paq/Cama	Cama/Tarima	Paq/Tarima	Cupo/Trailer
● MTS	3735	97%	68	57X87	500	7502233376271	33.721	2	32	64	21
● MTS	3736	97%	68	61X90	500	7502233376288	37.332	1	32	32	38
● MTS	3737	97%	68	70X95	500	7502233376295	45.220	1	32	32	31
● MTS	3599	97%	75	57X87	500	7502233376011	37.193	2	30	60	20
● MTS	3600	97%	75	61X90	500	7502233376028	41.175	1	30	30	37
● MTS	3601	97%	75	70X95	500	7502233376035	49.875	1	30	30	30
● MTS	3602	97%	90	57X87	500	7502233376042	44.631	2	26	52	19
● MTS	3603	97%	90	61X90	500	7502233376059	49.410	1	26	26	35
● MTS	3604	97%	90	70X95	500	7502233376066	59.850	1	26	26	29
● MTS	3729	97%	105	57X87	250	7502233376219	52.070	2	44	88	20
● MTS	3730	97%	105	61X90	250	7502233376226	57.645	1	44	44	36
● MTS	3731	97%	105	70X95	250	7502233376233	69.825	1	44	44	29
● MTS	3732	97%	120	57X87	250	7502233376240	59.508	2	40	80	19
● MTS	3733	97%	120	61X90	250	7502233376257	65.880	1	40	40	34
● MTS	3734	97%	120	70X95	250	7502233376264	79.800	1	40	40	28

### Kromos® Ligero

Papel bond de bajo gramaje, ideal para impresión y conversión a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida	Conteo	Código Paquete EAN 13	Kg/Millar	Paq/Cama	Cama/Tarima	Paq/Tarima	Cupo/Trailer
● MTS	3726	95%	60	57X87	500	7502233376189	29.754	2	36	72	21
● MTS	3727	95%	60	61X90	500	7502233376196	32.940	1	36	36	38
● MTS	3728	95%	60	70X95	500	7502233376202	39.900	1	36	36	32

### Cultural Ahuesado®

Papel bond especialmente diseñado para el mercado editorial impresión offset a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida	Conteo	Código Paquete EAN 13	Kg/Millar	Paq/Cama	Cama/Tarima	Paq/Tarima	Cupo/Trailer
● MTS	0154	AHUESADO	75	57X87	500	7502233373065	37.193	2	30	60	20
● MTS	0155	AHUESADO	75	70X95	500	7502233371702	49.875	1	30	30	30
● MTS	0157	AHUESADO	90	57X87	500	7502233371719	44.631	2	26	52	19
● MTS	0158	AHUESADO	90	70X95	500	7502233371726	59.850	1	26	26	29

### Diario

Papel para impresión de diarios y folletería

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida	Conteo	Código Paquete EAN 13	Kg/Millar	Paq/Cama	Cama/Tarima	Paq/Tarima	Cupo/Trailer
● MTS	ED1057087BP0491000	REVOLUCIÓN	49	57X87	1000	7502211485209	24.300	2	15	30	28
● MTS	ED1070095BP0491000	REVOLUCIÓN	49	70X95	1000	7502211485247	32.590	1	15	15	40



# Extendidos Configurables

### Medidas acorde a cada necesidad

Nuestros empaques estándar para papeles extendidos son: 125, 250, 500 y 1,000 hojas; siempre y cuando un paquete no rebase los 35kg máximo en su peso neto.

TABLA DE CONFIGURABLES PARA EXTENDIDOS		
A=Ancho	L=Largo	Rango Configurable
Formato configurable	Ancho (cm)	Largo (cm)
A1 x L1	40-65	50-75
A1 x L2	40-65	75.1-100
A1 x L3	40-65	100.1-125
A2 x L1	65.1-90	50-75
A2 x L2	65.1-90	75.1-100
A2 x L3	65.1-90	100.1-125
A3 x L1	90.1-115	50-75
A3 x L2	90.1-115	75.1-100
A3 x L3	90.1-115	100.1-125

### IMPRESIÓN

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida
MTO	2289	93%	180	A1XL1
MTO	2290	93%	180	A1XL2
MTO	2809	93%	200	A1XL1
MTO	2811	93%	200	A1XL2
MTO	2810	93%	200	A1XL3
MTO	2812	93%	200	A2XL1
MTO	2813	93%	200	A2XL2

### Bristol SR®

Cartulina para impresión offset, tipográfico y flexografía a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida
MTO	3777	97%	68	A1XL1
MTO	3778	97%	68	A1XL2
MTO	3780	97%	68	A2XL1
MTO	3781	97%	68	A2XL2
MTO	3782	97%	68	A2XL3
MTO	3783	97%	68	A3XL1
MTO	3784	97%	68	A3XL2
MTO	3785	97%	68	A3XL3
MTO	3790	97%	75	A1XL1
MTO	3791	97%	75	A1XL2
MTO	3792	97%	75	A1XL3
MTO	3793	97%	75	A2XL1
MTO	3794	97%	75	A2XL2
MTO	3795	97%	75	A2XL3
MTO	3796	97%	75	A3XL1
MTO	3797	97%	75	A3XL2
MTO	3798	97%	75	A3XL3
MTO	3803	97%	90	A1XL1
MTO	3804	97%	90	A1XL2
MTO	3805	97%	90	A1XL3
MTO	3806	97%	90	A2XL1
MTO	3807	97%	90	A2XL2
MTO	3808	97%	90	A2XL3
MTO	3809	97%	90	A3XL1
MTO	3810	97%	90	A3XL2
MTO	3811	97%	90	A3XL3
MTO	3816	97%	105	A1XL1
MTO	3817	97%	105	A1XL2
MTO	3818	97%	105	A1XL3
MTO	3819	97%	105	A2XL1
MTO	3820	97%	105	A2XL2
MTO	3821	97%	105	A2XL3
MTO	3822	97%	105	A3XL1
MTO	3823	97%	105	A3XL2
MTO	3824	97%	105	A3XL3
MTO	3829	97%	120	A1XL1
MTO	3830	97%	120	A1XL2
MTO	3831	97%	120	A1XL3
MTO	3832	97%	120	A2XL1
MTO	3833	97%	120	A2XL2
MTO	3834	97%	120	A2XL3
MTO	3835	97%	120	A3XL1
MTO	3836	97%	120	A3XL2
MTO	3837	97%	120	A3XL3
MTO	3779	97%	68	A1XL3

### Kromos 95®

Papel bond de alta opacidad para artes gráficas, impresión offset, tipográfico y flexografía a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida
MTO	3738	95%	50	A1XL1
MTO	3739	95%	50	A1XL2
MTO	3742	95%	50	A2XL2
MTO	3752	95%	56	A1XL2
MTO	3755	95%	56	A2XL2
MTO	3764	95%	60	A1XL1
MTO	3765	95%	60	A1XL2
MTO	3766	95%	60	A1XL3
MTO	3767	95%	60	A2XL1
MTO	3768	95%	60	A2XL2
MTO	3769	95%	60	A2XL3
MTO	3770	95%	60	A3XL1
MTO	3771	95%	60	A3XL2
MTO	3772	95%	60	A3XL3

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida
MTO	2330	AHUESADO	56	A1XL2
MTO	2332	AHUESADO	56	A2XL1
MTO	2342	AHUESADO	75	A1XL1
MTO	2339	AHUESADO	75	A1XL2
MTO	2343	AHUESADO	75	A1XL3
MTO	2344	AHUESADO	75	A2XL1
MTO	2340	AHUESADO	75	A2XL2
MTO	2341	AHUESADO	75	A2XL3
MTO	2345	AHUESADO	75	A3XL1
MTO	2346	AHUESADO	75	A3XL2
MTO	2347	AHUESADO	75	A3XL3
MTO	2356	AHUESADO	90	A3XL3
MTO	2350	AHUESADO	90	A1XL1
MTO	2348	AHUESADO	90	A1XL2
MTO	2351	AHUESADO	90	A1XL3
MTO	2349	AHUESADO	90	A2XL1
MTO	2352	AHUESADO	90	A2XL2
MTO	2353	AHUESADO	90	A2XL3
MTO	2354	AHUESADO	90	A3XL1
MTO	2355	AHUESADO	90	A3XL2
MTO	2356	AHUESADO	90	A3XL3

### Kromos® Ligero

Papel bond de bajo gramaje, ideal para impresión y conversión a cuatro tintas frente y vuelta.

### Cultural Ahuesado®

Papel bond especialmente diseñado para el mercado editorial impresión offset a cuatro tintas frente y vuelta.

DISPONIBLE EN:



● Make To Stock ● Make To Order

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida
MTO	3866	92%	68	A1XL1
MTO	3867	92%	68	A1XL2
MTO	4174	92%	68	A3XL1
MTO	3864	92%	90	A1XL2
MTO	3865	92%	90	A2XL2

### Offset Blanco Reciclado Plus

Papel especial con fibras recicladas, para la impresión de artes gráficas, impresión en offset, tipográfico, flexografía a cuatro tintas.

### CONVERSIÓN

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Medida
MTO	2805	GOLDEN	90	A2XL2
MTO	2806	GOLDEN	90	A1XL2
MTO	2807	GOLDEN	90	A2XL1
MTO	2802	GOLDEN	105	A1XL2
MTO	2803	GOLDEN	105	A2XL2
MTO	2804	GOLDEN	105	A2XL1

### Sobres

Papel especial para la fabricación de sobres.

DISPONIBLE EN:



● Make To Stock ● Make To Order



# Bobinas

NOTA: La entrega de los pedidos de bobinas se hace en forma de moneda sin tarima.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
●	MTO	3844	97%	68	87
●	MTO	3760	97%	68	19 49.9
●	MTO	4502	97%	68	50 89.9
●	MTO	4503	97%	68	90 119.9
●	MTO	3789	97%	68	120 210.0
●	MTO	3799	97%	75	19 49.9
●	MTO	3800	97%	75	50 89.9
●	MTO	3801	97%	75	90 119.9
●	MTO	3802	97%	75	120 210.0
●	MTO	3812	97%	90	19 49.9
●	MTO	3813	97%	90	50 89.9
●	MTO	3814	97%	90	90 119.9
●	MTO	3815	97%	90	120 210.0
●	MTO	3825	97%	105	19 49.9
●	MTO	3826	97%	105	50 89.9
●	MTO	3827	97%	105	90 119.9
●	MTO	3828	97%	105	120 210.0
●	MTO	3838	97%	120	19 49.9
●	MTO	3839	97%	120	50 89.9
●	MTO	3840	97%	120	90 119.9
●	MTO	3841	97%	120	120 210.0

### Kromos 95®

Papel bond de alta opacidad para artes gráficas, impresión offset, tipográfico y flexografía a cuatro tintas frente y vuelta.

● Make To Stock ● Make To Order

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
●	MTO	3747	95%	50	19 49.9
●	MTO	3748	95%	50	50 89.9
●	MTO	3749	95%	50	90 119.9
●	MTO	3750	95%	50	120 210.0
●	MTO	3760	95%	56	19 49.9
●	MTO	3761	95%	56	50 89.9
●	MTO	3762	95%	56	90 119.9
●	MTO	3763	95%	56	120 210.0
●	MTO	3773	95%	60	19 49.9
●	MTO	3774	95%	60	50 89.9
●	MTO	3775	95%	60	90 119.9
●	MTO	3776	95%	60	120 210.0

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
●	MTO	3356	AZUL	75	19 49.9
●	MTO	3357	CANARIO	75	19 49.9
●	MTO	3358	ROSA	75	19 49.9
●	MTO	3354	VERDE	75	19 49.9

### Kromos® Ligero

Papel bond de bajo gramaje, ideal para impresión y conversión a cuatro tintas frente y vuelta.

### Kromos® Tone Color®

Papel Bond de colores pastel, ideal para impresión y conversión.

DISPONIBLE EN:



● Make To Stock ● Make To Order

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	0040	97%	90	19	49.9
MTO	0041	97%	90	50	89.9
MTO	0042	97%	90	90	119.9
MTO	0043	97%	90	120	210.0
MTO	3148	97%	75	19	49.9
MTO	3151	97%	75	50	89.9
MTO	3149	97%	75	90	119.9
MTO	3150	97%	75	120	210.0

### Lasser® Multipropósito

Papel especial para impresión láser y offset a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	0735	93%	150	19	49.9
MTO	0736	93%	150	50	89.9
MTO	0737	93%	150	90	119.9
MTO	0747	93%	180	19	49.9
MTO	0748	93%	180	50	89.9
MTO	0809	93%	200	19	49.9

### Bristol SR®

Cartulina para impresión offset, tipográfico y flexografía a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	0519	AHUESADO	56	50	89.9
MTO	0475	AHUESADO	75	19	49.9
MTO	0476	AHUESADO	75	50	89.9
MTO	1261	AHUESADO	90	50	89.9

### Cultural Ahuesado®

Papel bond especialmente diseñado para el mercado editorial impresión offset a cuatro tintas frente y vuelta.

DISPONIBLE EN:



Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	0053	88%	68	50	89.9
MTO	3594	88%	90	50	89.9

### Offset Blanco Reciclado Plus

Papel especial con fibras recicladas, para la impresión de artes gráficas, impresión en offset, tipográfico, flexografía a cuatro tintas.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/ Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	3467	93%	73	19	49.9
MTO	3468	93%	73	50	89.9
MTO	3469	93%	73	90	119.9

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/ Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	3876	93%	170	19	49.9
MTO	3878	93%	170	90	119.9

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/ Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	4518	95%	135	19	49.9
MTO	4519	95%	135	50	89.9
MTO	4520	95%	135	90	119.9
MTO	4521	95%	135	120	210.0
MTO	4523	CANARIO	135	90	119.9
MTO	4527	CANARIO	135	120	210.0
MTO	4524	ROSA	135	90	119.9
MTO	4528	ROSA	135	120	210.0
MTO	4525	VERDE	135	90	119.9
MTO	4529	VERDE	135	120	210.0
MTO	4522	AZUL	135	90	119.9
MTO	4526	AZUL	135	120	210.0

### Base Entintar

Papel base especial para entintar.

### Bristol Entintar

Cartulina especial para entintar.

### Expression®

Cartulina Expression, diseñada para trabajos escolares y usos diversos.

DISPONIBLE EN:



● Make To Stock ● Make To Order

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/ Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	3522	MANILA	150	19	49.9
MTO	3523	MANILA	150	50	89.9
MTO	3524	MANILA	150	90	119.9
MTO	3620	AZUL	164	19	49.9
MTO	3622	CANARIO	164	19	49.9
MTO	3624	ROSA	164	19	49.9
MTO	3626	VERDE	164	19	49.9
MTO	3446	MANILA	164	19	49.9
MTO	3447	MANILA	164	50	89.9
MTO	3448	MANILA	164	90	119.9
MTO	3647	NATURAL	175	19	49.9

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/ Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	0704	ANTE	60	50	89.9
MTO	0707	ANTE	90	19	49.9
MTO	0708	ANTE	90	50	89.9
MTO	0709	ANTE	90	90	119.9
MTO	0699	ANTE	105	19	49.9
MTO	0700	ANTE	105	50	89.9
MTO	0701	ANTE	105	90	119.9
MTO	0841	97%	75	19	49.9
MTO	0845	97%	90	19	49.9
MTO	0846	97%	90	50	89.9
MTO	0847	97%	90	90	119.9
MTO	0848	97%	90	120	210.0
MTO	1237	GOLDEN	90	19	49.9
MTO	1238	GOLDEN	90	50	89.9
MTO	1239	GOLDEN	90	90	119.9
MTO	4506	GOLDEN	105	19	49.9
MTO	1257	GOLDEN	105	50	89.9
MTO	1258	GOLDEN	105	90	119.9
MTO	3617	GOLDEN	75	19	49.9
MTO	3618	GOLDEN	75	50	89.9

● Make To Stock ● Make To Order

### Folder

Cartulina especial de alta resistencia para transformación a folders, impresión offset a cuatro tintas frente y vuelta.

DISPONIBLE EN:



### Sobres

Papel especial para la fabricación de sobres.

DISPONIBLE EN:



Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
● MTO	0379	93%	58	19	49.9
● MTO	0380	93%	58	50	89.9
● MTO	0381	93%	58	90	119.9
● MTO	0382	93%	58	120	210.0

### Sumadora HB

Papel especial alto calibre (High Bulk), para rollos de sumadora.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
● MTO	0383	93%	66	19	49.9
● MTO	0384	93%	66	50	89.9

### Formas HB

Papel especial alto calibre (High Bulk), para formas continuas.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
● MTO	3227	93%	90	50	89.9
● MTO	3228	93%	90	90	119.9
● MTO	3229	93%	100	19	49.9
● MTO	3230	93%	100	50	89.9
● MTO	3231	93%	100	90	119.9
● MTO	3348	93%	120	50	89.9
● MTO	3232	93%	120	90	119.9
● MTO	3233	93%	120	120	210.0
● MTO	3202	93%	90	19	49.9
● MTO	3926	93%	90	50	89.9

### Bolsas

Papel especial para la fabricación de bolsas de papel, resistencia al doblez, impresión a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
● MTO	V301B0500L	89%	50	20	284.0
● MTO	V301B0560L	89%	56	20	284.0
● MTO	V301B0600L	89%	60	20	284.0

### Mex Bond® Cuaderno Dorado

Papel bond de bajo gramaje, ideal para impresión y conversión a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
● MTO	V322B0600L	92%	60	20	284.0
● MTO	V322B0680L	92%	68	20	284.0
● MTO	V322B0900L	92%	90	20	284.0

### Class Bond Dorado®

Papel bond de alta opacidad para artes gráficas, impresión offset, tipográfico y flexografía a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
● MTO	V333B0600L	90%	60	20	284.0
● MTO	V333B0680L	89%	68	20	284.0
● MTO	V333B0700L	90%	70	20	284.0
● MTO	V333B0750L	90%	75	20	284.0
● MTO	V333B0900L	90%	90	20	284.0
● MTO	V333B1050L	90%	105	20	284.0

### Mex Bond® Editorial Dorado

Papel bond de alta opacidad para artes gráficas, impresión offset, tipográfico y flexografía a cuatro tintas frente y vuelta.



Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/ Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	V307B0500L	85%	50	20	284.0
MTO	V307B0560L	85%	56	20	284.0
MTO	V307B0600L	85%	60	20	284.0

### Mex Bond® Cuaderno

Papel bond de bajo gramaje, ideal para impresión y conversión a cuatro tintas frente y vuelta.

Clasificación producción	Código SAP	Blancura ISO/ Color	g/m <sup>2</sup>	Rango Min (cm)	Rango Max (cm)
MTO	V304B0600L	85%	60	20	284.0
MTO	V304B0680L	85%	68	20	284.0
MTO	V304B0750L	85%	75	20	284.0
MTO	V304B0900L	85%	90	20	284.0
MTO	V304B1050L	85%	105	20	284.0

### Mex Bond® Editorial

Papel bond especialmente diseñado para el mercado editorial impresión offset a cuatro tintas frente y vuelta.

# Certificaciones y Estándares



● Make To Stock

● Make To Order



Es el estándar de impresión desarrollado por Scribe®, que provee beneficios visibles en impresión de color y texto, consiste en un recubrimiento, el cual es aplicado superficialmente durante la fabricación del papel proporcionándole una calidad superior, especialmente en procesos de impresión de inyección de tinta.

Beneficios:

- Colores más vivos
- Textos nítidos con bordes bien definidos
- Secado más rápido de las tintas
- Puntos de definición más finos o menor ganancia de punto
- Calidad impresa superior a cualquier papel normal
- Proporciona valor agregado

\*Identifica los productos certificados con su logo.



La marca del manejo forestal responsable

FSC® es un sistema de Certificación y Etiquetado Internacional que garantiza que el papel y/o productos de madera que llevan su etiqueta, provienen de fuentes ambientales y socialmente responsables.

\*Identifica los productos certificados con su logo.

\*Productos FSC se cotizan por separado y están sujetos a disponibilidad.

**NOM - 050**

Norma Oficial Mexicana que establece la información comercial obligatoria que deben contener los productos en su etiquetado.



Marca que busca el reconocimiento de los productos Hechos en México, a nivel nacional e internacional.



Libre de Cloro Elemental (ECF)

**NMX-AA-144-SCFI-2008**

Norma Mexicana que establece características y especificaciones técnicas del contenido de fibra de material reciclable y utilización de cloro en la fabricación de papel.

Este producto contiene un mínimo de 50% de materiales reciclados, y/o de material reciclable, y/o de fibras naturales no derivadas de la madera, y/o de materias primas provenientes de bosques y plantaciones que se manejan de manera sustentable, y/o de sus combinaciones. Además su proceso de blanqueo es libre de cloro elemental (ECF=Elemental Chlorine Free).



**CERTIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

- **ISO 9001:** 2008. Procesos de productividad y calidad.
- **ISO 14001:** 2004. Desempeño ambiental
- **ISO 22000:** 2000. Inocuidad de procesos y productos.
- **OHSAS 18001:** 2007. Procesos de seguridad y salud ocupacional.



PAPEL ALCALINO

Los papeles alcalinos son aquellos con un pH de 7 o mayor, mantiene por más tiempo sus características y envejecen menos que los papeles ácidos.

# Guía

## MTS

Son todos los productos de línea considerados dentro del catálogo de venta para los cuales Scribe® genera inventario a fin de ofrecer disponibilidad dentro del promedio de compra de cada cliente y/o bajo un pronóstico de demanda extraordinaria acordado con suficiente anticipación.

## MTO

Son todos aquellos productos que requieren ser fabricados bajo características especiales definidas y acordadas en la orden de compra correspondiente, sujeto a disponibilidad y capacidad de producción.

# GUÍA DE RECOPILOCIÓN DE INFORMACIÓN PAPELES BOBINA Y EXTENDIDO



## 1. Especificaciones Técnicas del Papel

- **Tipo de papel:** Identificar los tipos específicos como caple, multicapa, couché, sulfatadas, bond, etc.
- **Medidas:** Dimensiones estándar o personalizadas que utilizan (ej., ancho, largo).
- **Gramaje:** Gramajes requeridos para cada tipo de papel según el uso.
- **Calidad/Marca:** Especificar si existen marcas de papel o calidades preferentes que manejen o que los clientes pidan.

## 2. Formatos de Entrega y Presentación

- **Presentación del papel:** Definir si lo requieren en bobina o extendido.
- **Formato de entrega:** ¿Requieren el papel en tarimas, a granel o en algún otro formato?
- **Embalaje:** Requerimientos específicos en cuanto al embalaje para proteger el papel o que simplifiquen el almacenamiento.

## 3. Volumen y Frecuencia de Compra

- **Volúmenes mensuales o trimestrales:** Detalle de los volúmenes que manejan, tanto para inventario regular como para proyectos especiales.
- **Frecuencia de pedidos:** Estimar si el papel se pide de manera constante (ej., mensual) o si varía según los proyectos.

## 4. Condiciones Comerciales y de Pago

- **Condiciones de crédito y pago:** Políticas de pago, como días de crédito, anticipos o pagos contra entrega.
- **Descuentos por volumen:** Confirmar si buscan descuentos por volúmenes grandes o compras recurrentes.

## 5. Tiempos y Condiciones de Entrega

- **Plazo de entrega:** Tiempo máximo en que requieren recibir el papel desde que hacen un pedido.
- **Condiciones de entrega:** Si el papel debe entregarse de manera centralizada, directamente en la imprenta o en almacenes específicos.

## 6. Consideraciones para Nuevos Proyectos

- **Requerimientos especiales:** ¿Hay algún papel con características o gramajes diferentes que necesitan de manera esporádica para proyectos específicos?
- **Flexibilidad en los tiempos y cantidades:** Si en proyectos nuevos los requerimientos de papel cambian rápido, ¿qué nivel de flexibilidad necesitan del proveedor?

## 7. Sostenibilidad y Normativas

- **Certificaciones ambientales:** ¿Requieren papeles certificados, como FSC?
- **Normativas de seguridad o calidad:** Cualquier estándar adicional que deban cumplir los papeles.



bytm



¡MUCHAS  
GRACIAS!

📍 Avenida Año de Juarez 340 - 5 Col. Granjas  
San Antonio CDMX, C.P. 09070

📞 (55) 54456045  
(55) 5445 5685

[info@bytm.mx](mailto:info@bytm.mx)  
[www.bytm.mx](http://www.bytm.mx)